


ПРІЯТНАЯ ЗАБАВА

для дѣтѣй.

о. л. о. л.

И. И. И.






MK

H-149

7




201
17-68

П Р А В И Л А
О Р И С О В А Н І И Ц В Ъ Т О В Ъ
И Ф Р У К Т О В Ъ
К Ъ П О Л Ъ З Ъ И У Д О В О Л Ъ С Т В І Ю
П Р Е К Р А С Н А Г О П О Л А .
И з д а н а , Я . Б .



М О С К В А ,
В ъ Г у б е р н с к о й Т и п о г р а ф і и
у А . Р ѣ ш е т н и к о в а 1 7 9 9 .

Съ дозволенія Москвской
Ценсуры.



ВСТУПЛЕНІЕ.

Цѣлы есть пріятнѣйшимъ для дамскаго пола украшеніемъ, а для малыхъ дѣтей привлекательнѣйшею забавою, коими они играя, разсматриваютъ прелестное ихъ разнообразіе, восхищаются удовольствіемъ, и будучи влечены не чувствительно къ подражанію природѣ, ощущаютъ въ себѣ желаніе къ рисованію, которое отъ младенческихъ лѣтъ до глубокой старости пріятнымъ и не менѣе полезнымъ дѣлается упражненіемъ.

Сіе потенное искусство не только приноситъ тестъ, но для дамскаго пола особливыя доставляетъ еще тѣ выгоды, что когда могутъ онѣ изображать ихъ рисованіемъ посредствомъ карандаша, или кисти, натуральной всякаго цвѣта видѣ, а отѣнкою красокъ выразить всю его красоту и живость: то вымышлять и составлять различныхъ букетовъ, гирляндъ и узоровъ дѣсени удобно могутъ.

Предлагаемыя здѣсь правила весьма легко помять можно, по которымъ безъ всякаго труда нагнавши отъ малыхъ листочковъ,

въ скоромъ времени рисованію
 цвѣтовъ, смотря на приложен-
 ные здѣсь оригиналы, научиться
 можно. А когда рука нѣсколько
 пріобыкнетъ, то нарисовавъ же-
 лаемой цвѣтокъ, обвести по всѣмъ
 терпимъ онаго весьма тонко ту-
 шемъ посредствомъ пера, потомъ
 небольшою кисточкою озвѣтить, гдѣ
 надлежитъ, тѣни, или разцвѣтить
 съ листочки, подражая образцу,
 искусно красками. Тогда нарисо-
 ванной цвѣтокъ принесетъ пользу;
 частое же съ охотою упражненіе
 доставитъ скусъ и пріятнѣйшее
 навсегда удовольствіе.

Естьли сіе малое прекрпсно-
му полу приношеніе благосклон-
ностію удостоено будетъ, то
погту себѣ за щастіе оказать
впредь усерднѣйшія мои ему
услуги.



ОБЪЯСНЕНІЕ
ПРАВИЛЪ
О
РИСОВАНІИ ЦВѢТОВЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

О
Линіяхъ и Фигурахъ.

Въ семъ маломъ для забавы
дѣшей изданіи, не имѣю на-
добности затруднять прост-
раннымъ о Рисовальной наукѣ
описаніемъ, которое юнымъ

дѣшамъ, не имѣющимъ терпѣливости, нанесетъ скуку. А покажу въ ономъ ясно крашкѣя шолько правила, какимъ образомъ поступитъ въ рисованіи цвѣшовъ (нанередъ) карандашемъ, копируя начальные въ первомъ отдѣленіи правила; а какъ къ онымъ въ правившаяся рука искусно уже дѣйствовать будетъ, то въ слѣдующихъ отдѣленіяхъ покажутся способы, какъ рисовать съ шѣями шущемъ и разцвѣчивать красками.

ТАБЛИЦА 1.

Искусство рисованія цвѣтовъ равно, какъ и прочихъ предметовъ, начинается отъ прямыхъ угловыхъ, кривыхъ, и круглыхъ линий, изъ которыхъ происходитъ всякая часть цвѣтка; а сіи совокупно составляютъ цѣлой и натуральной видъ онаго. Служатъ также и иѣкошорыя прямоугольныя, многоспѣиыя, круглыя и овальныя къ сему фигуры, какъ о томъ ниже сего слѣдуетъ.

(а) Есть пунктъ, или значеніе мѣста, отъ котораго

зачинаешся всякая линія и означается напередъ субтильными пунктиками прямо рукою безъ помощи линейки, по которымъ проводится нѣсколько значная черта (b). Сія прямолжащая линія называется горизонтальною. Когда же вверху или внизу оной проведется другая на ровное въ обоихъ концахъ разстояніе, то называется шаковая (c). Греческимъ словомъ параллельною линією. Линія, прямо стоящая или висящая къ землѣ (d), называется перпендикулярною, вер-

тикальною или отвѣсною (линіею), которая привязанною на концѣ шнура лѣтоспѣю обыкновенно означается. Линія (е), имѣющая разное въ концахъ своихъ отъ другой разстояніе, называется діагональною или укосною линіею.

ТАБЛИЦА II.

Здѣсь показаны линіи, проводимыя однимъ почеркомъ руки, имѣющія видъ дуги и подобіе въ которой части циркула разной пропорціи. А поели-

ку въ рисованіи цвѣтовъ , сіи
линіи наиболѣе употребляю-
ся , и отъ совокупленія мно-
гихъ таковыхъ формуется цвѣ-
точные луковицы , маковки и
тому подобное : то надлежитъ
употребити стараніе , чтобъ
привыкнувъ рисовать оныя
гладко и правильно, не дрожа-
щею рукою , не дѣлая ни ма-
лѣйшихъ изгибовъ.

ТАБЛИЦА III.

Кривыя лініи равнымъ обра-
зомъ, какъ и въ предыдущей

таблицѣ рисовать должно вольною рукою, однимъ почеркомъ. Сѣи имѣютъ подобіе Лашинской буквы S. съ прошивными на обоихъ концахъ кругловатыми загибами (а) означающіе, а (b) лежащіе. Весьма употребительны они въ густыхъ букетахъ, гирляндахъ и разныхъ узорахъ.

ТАБЛИЦА IV.

Третьяго рода большія кривыя линіи (а) рисуются изъ многихъ круглыхъ на обѣ сто-

роны загибовъ. Гросто назы-
вается она *злѣйкою*. Должно
имѣть вѣрность и легкость
въ рукѣ, чшобъ однимъ про-
долженіемъ не ошанавливаясь,
порядочно ее нарисовать. Ли-
нїя (b) замыкаетъ круглпро-
долговатую фигуру, которой
одинъ конецъ шире, а другой
уже, называется *овальной* или
яегною фигурою. Линїя (с),
правильно круглая, называется
обводомъ циркуля, или про-
сто кругъ.

ТАБЛИЦА V.

Показавъ правила линій, надлежитъ приступить шерсть, какимъ образомъ производить должно тѣнь. Для сего надобно имѣть маленькія изъ бѣличьихъ волосовъ, нѣсколько продолговатыя остроокончатыя кисточки, которыхъ бы волоски совокуплялись въ концѣ весьма равно, и имѣть также хорошую пухъ или Китайскія чернилы. При употребленіи шерсть ихъ кусочкомъ въ водѣ на чайномъ фарфоровомъ блюдицкѣ, на ра-

ковинѢ, или на иномѢ стеклян-
номѢ сосудѢ, не весьма густо
и не очень жидко, дабы ошѢ
густоты не оспанавливались и
не засыхали скоро на кисти;
а ошѢ излишней жидкости не
сжекали сѢ оной. При дѣланіи
пѢни наблюдай, должно
чшобѢ въ наружныхѢ часняхѢ
фигурѢ оспавляемы были для
свѣша бѣлыя мѣша, въ нѣко-
шорыхѢ малую дѣлашь пѢнь,
а въ другихѢ мѣсахѢ посред-
ственную; въ загибахѢ же и
въ прошивной свѣшу боковой
сторонѢ производишь густую

пѣнь. Предѣ зачатіемъ опшуванія надлежитъ пробовать напередѣ кисть и шувъ на особливомъ лоскуткѣ бумаги не приспало ли какой порошокъ, дабы чрезъ то не сдѣлать какой неисправности или помѣшательства, и шѣмъ не испортить бы всю работу. И такимъ образомъ познакомившись съ орудіями, смѣлѣе и искуснѣе въ шувекѣ поступать можно.

На гладкихъ рисункахъ шувка дѣлается радировкой, то есть, субтильными линейками, на примѣръ :

Фиг. 1. Показываетъ чешве-
 ростѣнный столпъ , въ верх-
 немъ онаго концѣ къ одной спо-
 ронѣ означаетъ стѣнь шеряю-
 щаяся въ свѣтъ, на другой спо-
 ронѣ на передней стѣнѣ дѣлает-
 ся она ровная посредственная, а
 на боковой темная опшуневка,
 которая вдоль и поперегъ кре-
 стообразно ровными градирует-
 ся тонкими чертами

Фиг 2 Представляетъ про-
 долговатой плоской квадратъ
 подъ ровною шуневкою , съ
 малою къ лѣвой споронѣ опшѣн-
 кою. А послѣку отъ сей фигу-

ры первое начинается правило, какъ дѣлать на ровныхъ плоскостяхъ: шѣнь, то напередъ должно покрыть фигуру тонкимъ пушемъ; а когда высохнетъ, то посредствомъ оспраго конца кисти проводить субтильно ровныя вдоль линейки одну подлѣ другой.

Фиг. 3. Представляетъ выгибную плоскость, которая въ шемныхъ мѣстахъ означаетъ выпуклости, а въ свѣшлыхъ выцуклость. Тѣнь сію дѣлать такимъ образомъ: провести пушемъ посредствомъ кисти въ-

вогнутыхъ мѣстахъ полоски, и пошчасъ вычиспя киспъ, и обмоча оную нѣсколько въ водѣ, провеспи оноу по обѣимъ бокамъ опшувевки такъ, чшобъ одноу половиною киспи заняшь шѣнь, а другоу бѣлую бумагу: шо она соединится со свѣшомъ въ шомъ мѣстѣ непримѣшно. Напослѣдокъ когда высохнетъ, выправить чертами правильно, какъ выше сказано.

ТАБЛИЦА VI.

Фигура 4. пятиспѣнной, а 5 я, осмиспѣнной показывающѣ корпусы, называемые *полѣдрами* на которыхъ, въ верхнихъ концахъ дѣлается легкая шѣнь, теряющаяся въ свѣшѣ; на переднихъ спѣнахъ гладкая или ровная опшущевка съ большею къ одной сторонѣ шѣнью, изъ коихъ съ правой ударяетъ свѣшѣ, а на лѣвую упадаетъ глубокая умбра.

Фиг. 6. Показываетъ круглой валъ, котораго поверхъ

ность раздѣливъ на три части, среднюю изъ оныхъ потянувъ должно тупѣмъ, также и нѣсколько внизу, оставя въ промежуткахъ слабой свѣтъ; потомъ дѣлать вдоль градировку правильными чертами, наблюдая при томъ, чтобы шѣнь не примѣтно терялась въ свѣтъ, котораго должно оставлять всегда къ верхней сторонѣ больше. Круглые корпусы должно всегда нѣсколько и вверху оштупевывать, но весьма тонко, напрошивъ того нижнюю шѣнь дѣлать совершенно темною;

въ одномъ концѣ вала означенъ
его поперешникъ, и въ срединѣ
оного круглое сквозное отвер-
стїе, покрытое глубокою
тѣлюю.

ТАБЛИЦА VII.

Пирамида / Фиг. 7. имѣетъ въ
верхнемъ концѣ и на остромъ
углу съ одной стороны свѣтъ.
Одна боковая стѣна покрыта
густою тѣнью, а другая отъ
поля только нѣсколько опу-
шевана.

Сстоячій цилиндръ Фиг 8. На

верхнемъ его концѣ свѣшѣ , а скважина темною означаея шушевною. Прочія же боковыя его шѣни такимъ же образомъ означены, какъ и въ лежащемъ валѣ въ 6. фигурѣ.

Брусъ фиг. 9. лежащій на другомъ , отбрасываетъ внизъ отъ себя шѣнь , копорая падаетъ на исподній брусъ. Что показывается фиг. 10. о свѣшѣ и шѣняхъ, повторять не нужно, кои въ предыдущихъ фигурахъ видѣть можно.

ТАБЛИЦА VIII.

Цилиндрической шонкостѣн-
ной сосудъ фиг. II. показанъ
съ наружными и внутренними
шѣнями

Въ фиг. 12. представляеѣтъ
круглообразной съ одной спо-
роны, а съ другой прямой оп-
рѣзъ, имѣющій вогнутый со-
судъ, или чашку на подобіе
половины пущаго шара, съ
глубокою шѣнью, а съ внутрен-
ней стороны съ малою опѣ-
одного края опшѣнкою и свѣ-
томъ внутрь онаго.

Фиг. 13. Показываетъ круглопродолговатый шаръ, подобный яйцу, которой употребляется при рисованіи фруктовъ, такъ какъ и круглой регулярной шаръ фиг. 12. Тѣнь на нихъ дѣлается вокругъ со всѣхъ сторонъ круглыми чертами, съ шѣмъ однакожъ наблюденіемъ, чѣмъ внизу и съ одной боковой стороны выражая оную совершенно глубокою, а въ срединѣ нѣсколько акъ верху оставляя свѣтъ.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

О

рисованіи цвѣтовъ.

Рисованіе цвѣшовъ требуетъ непременно порядка, чшобъ напередъ малыя части онаго, какъ то : листы, снѣбли или спволы, головки, пучки, маковки, сережки, цвѣшныя чашечки, шины, сѣмянники, пычинки, лѣсшики шишечки и проч. что до нихъ принадлежитъ, знать : ибо изъ нихъ состояются цвѣшы по соршамъ, и

виду ихъ, весьма разнообразно. И такъ начинаеиша рисованіе прежде ошъ лисинѣ; а какъ оныя порядочно выражашь дѣля научишя, то прочія мѣлкія частицы удобно изъ фигуръ, пріобщенныхъ здѣсь, поняшъ можеишъ.

ТАБЛИЦА IX.

Фиг. 15. означаетъ звездные листы съ спиломъ ошъ корня, ошъ котораго одинъ загнулся вверхъ, а другой нависъ на бокъ

Фиг. 16. листъ цвѣта *Астры*,
имѣетъ по срединѣ желобокъ,
отъ котораго на обѣ стороны
идушъ жилки. Края листа се-
го образуются изъ зубцовъ не-
правильными коронками.

Фиг. 17. означаетъ цвѣтое
расшѣненіе, называемое *гисто-*
тѣлѣ, котораго стебель раз-
дѣляется на три вѣточки, съ
листочками на обѣ стороны.

Фиг. 18. *Вьюнникъ* съ ли-
сточками на подобіе сердца,
кои выходя отъ стебля въ од-
номъ мѣстѣ попарно, висятъ
на обѣ стороны. Выше ихъ

цвѣтучной шипъ и шонкїя из-
вивающїяся усами ошрасли.

ТАБЛИЦА X.

Фиг. 19. показываетъ цвѣтка
блрпшико называемаго лиспъ съ
зубцами, на дупляшомъ стволѣ.

Фиг. 20. Лиспокъ *Назциса*
подобный гвоздичному, но цвѣ-
шомъ свѣшлѣе онаго.

Фиг. 21. Вѣшочка съ зубча-
тыми лиспочками *розаваго*
цвѣша.

Фиг. 22. Вѣшочка *земляни-*
ки съ пресложнымъ зубчатымъ

листомъ, а сверху сшебельки и
цвѣточной шриллистной пучокъ.

ТАБЛИЦА XI.

Фиг. 23. Пуговка, бываемая
въ срединѣ цвѣшковъ, въ ко-
торой находятся сѣмена.

Фиг. 24. Показываетъ фор-
му пятилистнаго правильнаго
цвѣточка, какъ то: не забуд-
ки и подобныхъ оной.

Фиг. 25. Означаетъ шужъ
самую форму, исключая верх-
нихъ двухъ листочковъ, ко-
торые на задъ загнулись, и
видѣть ихъ не можно.

Фиг. 26. Розовой цвѣтной шишѣ , которой выходитъ изъ круглаго яблочка.

Фиг. 27. Фіалка пшени-
сновнѣй цвѣтокъ , изъ ко-
ихъ три долгіе и два короп-
кѣе листика между собою рав-
ны; при томъ два верхніе кру-
глокончапы прочіе же при имѣ-
ющѣ въ концахъ своихъ два
полукружія,

Фиг. 28. Цвѣтокъ, называе-
мый периккуль изъ шести пра-
вильныхъ листочковъ.

Фиг. 29. Вьюнотковой одноли-
стной цвѣтѣ , имѣющѣ форму

вогнутой чашечки, или Китайской шляпы, внутри коего шычинки.

ТАБЛИЦА XII.

Сїи фигуры изображаютъ видъ описанныхъ въ предыдущей таблицѣ цвѣтовъ, кои суть 30. 31. 32. 33. 34.

ТАБЛИЦА XIII.

Послѣ листовъ, бывающихъ на стеблѣ обыкновенно зеленыхъ; каковыя въ таблицѣ выше означены; показаны будутъ те-

перъ разныя формы цвѣточныхъ
листочковъ, и окружности или
означенія самыхъ цвѣтовъ.

Фиг. 35. Цвѣточной лис-
тикъ шюлипана, имѣющъ овалъ-
но неправильную фигуру.

Въ фиг. 36 Большой кругъ
означаетъ обводъ розоваго бу-
кета, а малой свившюся въ
средины цвѣточную луковицу.

Фиг. 37. Окружность и вну-
треннее расположеніе цвѣтка,
называемаго *маковьмъ*.

Фиг. 38: и 39. Изображаютъ
два сорта гвоздикового цвѣтка
листочковъ.

ТАБЛИЦА XIV.

На сей таблицѣ показаны цвѣ-
 лья означенія вышеписанныхъ
 на XIII. таблицѣ цвѣшовъ въ
 Фиг. 40 тюлипанъ, 41 розанъ
 42 дубелтовая Астра и 43.
 маковой цвѣтъ.

ТАБЛИЦА XV.

Здѣсь представляется два
 букета, сложенные каждой изъ
 трехъ цвѣшовъ; изъ нихъ пер-
 вой Фиг. 44. изъ розана Нар-
 циса и цвѣшканазываемого по
 Лашынѣ Скабіоза.

А нижней вшорой Фиг. 45.
изЪ Аврикула, ландышеваго цвѣ-
та и незабудки.

ТАБЛИЦА XVI.

ВЪ сей таблицѣ Фиг. 46 пред-
ставляется большей изЪ пя-
ти цвѣшовЪ сложной букешЪ,
въ коемЪ на самомЪ низу
розанЪ, надЪ нимЪ маковой
цвѣтЪ и РанункулЪ; а въ верху
гвоздикЪ лютикЪ и незабудка.

ОТДѢЛЕНІЕ III.

О

*Раскрашиваніи одинакихъ
и разноколерныхъ цвѣтовъ
также и букетовъ.*

Когда показанныя въ пер-
выхъ двухъ отдѣленіяхъ всѣ
правила учащимся тщательно
будутъ пройдены, то должно
уже пріуготовить себя къ
раскрашиванію цвѣтовъ, отъ
чего оныя получаютъ свой
натуральной видъ, живость и

привлекательную пріятность. Въ семъ случаѣ надлежитъ наблюдать слѣдующее : во-первыхъ краски должно упо-треблять или жидко соковыя или колерныя пшени : ибо всякая грубая и худо сшертая краска къ сему не годится 2 е. При раскрашиваніи должно подѣ колеръ цвѣтновъ подби-рать краски такъ, чшобъ выразишь ими почвое съ напу-рою сходство. Въ противномъ случаѣ нруды будутъ напрасны 3 е. Раскрашиваніе раздѣляется на три пріема Пер-

вой разѢ покрывать надле-
житъ листокъ въпочку или
цвѣтокъ, каждой своею кра-
скою весьма ясно и ровно, не
дѣлая никакой шѣни. Другимъ
пріемомъ, когда первыя краски
высохнутъ, нѣсколько тем-
нѣйшею краскою дѣлать на
круглыхъ заворотахъ, зати-
бахъ и прочихъ мѣстахъ, гдѣ
нужно, посредственную шѣнь,
также означать жилки, фалды
ложбинки, выпуклости и вся-
кія листовыя переплещенія. По-
слѣ сего послѣднимъ пріемомъ
выправлять уже всѣ части

цвѣшка глубокою оппушевною,
каковая свойству цвѣшна рису-
емаго прилична.

ТАБЛИЦА XVII.

Листокъ *звездки* имѣетъ
темнозеленой цвѣтъ, покрытъ
онъ въ фиг. 47. двумя пріемами
и означаетъ весьма малую съ
одной стороны шѣнь; а фиг.
48 показываетъ его совсѣмъ
оппушеваннаго третьимъ прі-
емомъ.

Фиг. 49 и 50 показываютъ
форму гладкаго листа, пер-

вая подѣ шонкою только краскою, а послѣдняя съ шѣнями.

ТАБЛИЦА XVIII.

Въ фиг. 51 и 52 означаются листы цвѣта астры прили-
снѣная вѣточка вокругъ съ зуб-
чиками; на гладкой ея повер-
хности дѣлается шѣнь съ одной
стороны. Разность многихъ
сортовъ зубчатыхъ листовъ,
по разнообразному зубчиковъ
расположенію рисовать и поз-
навать должно.

Фиг. 53 и 54 показываетъ форму розовой вѣточки съ зубчатыми листьями, кои попарно выходятъ отъ стебля изъ одного мѣста; колеръ листовъ бываетъ свѣшлогозеленой, отъѣнка же дѣлается обыкновенно какъ и на всякомъ, шемнозеленою и мѣстами черною краскою.

ТАБЛИЦА XIX.

Послѣ листочковъ должно теперь начать раскрашиваніе цѣлыхъ цвѣтовъ. Незабудка,

извѣстный пяшилистный цвѣ-
шокъ голубаго колера съ жел-
тенькими въ срединѣ кружеч-
ками показанъ въ фиг. 55 по-
крытый одною перваго пріема
тонкою краскою, а въ фиг.
56 со всѣми шѣнями.

Фиг. 57 и 58 изображаютъ
пяшилистовой цвѣшокъ ди-
каго полеваго мака, изъ коихъ
къ первой фигурѣ означаетъ
онъ блѣдными красками, зуб-
чатые листы темнозеленою,
цвѣточки и всѣ пучки съ од-
ной стороны попеляшою, въ
срединѣ цвѣшковъ темновишне-

вою или черною краскою на подобіе пятиугольной звѣзды пята, въ послѣдней же фигурѣ на листьяхъ опшусевка темнозеленою и мѣстами черною; въ срединѣ цвѣтшовъ означающіяся красныя кружки въ черномъ обручѣ съ промѣнами изъ субшильныхъ черныхъ чертъ, листочки же цвѣтшовъ, равно и пучки, покрывающія желтымъ колеромъ.

ТАБЛИЦА XX.

Шести - листовно-зубчатой
 цвѣшочикъ, показанной въ фиг.
 59, покрытъ по краямъ листоч-
 ковъ и пучковъ снѣдымъ шу-
 шемъ или блѣдно фіолето-
 вою: стебель же и не пра-
 вильно зубчатые его листья
 блѣдно зеленою красками. Оной
 же цвѣшокъ въ фиг. 60 раз-
 цвѣченъ желшою краскою съ
 вишневыми — въ срединѣ, гдѣ
 находящаяся сѣмена кружечками;
 пучки съ одного бока опшупе-
 ваны красною, а листья темно-

зеленою краскою и мѣстами
пушемъ.

Цвѣтъ называемый по Ла-
пинѣ скабіоза фиг. 61 имѣетъ
многіе мѣлкіе зубчато - конча-
тые лиспочки пунсоваго цвѣ-
та съ зелеными въ срединѣ
семянными шишечками. Въ
фиг. 62 означаеся какъ на
цвѣсахъ, такъ и листьяхъ,
подобно предыдущимъ, шѣнь
шѣхъ же колеровъ немнѣй-
шими красками.

ТАБЛИЦА ХХІ.

Цвѣтъ лютикъ покрытъ жел-
 тою краскою въ фиг. 63 имѣ-
 етъ листь чижеваго цвѣта, а
 въ фиг. 64 многолистовные кру-
 глообразные онаго цвѣты, въ
 срединѣ зеленые съ опшувев-
 кою шишки, испещренные пун-
 цовыми кругловатыми черпа-
 ми съ тѣнью изъ той же кра-
 ски, а листь темнозеленою

Бѣлой шестилиственной Пар-
 цисъ прикрывается сначала фиг.
 65. съ одной стороны листьоч-
 ковъ смѣшанною изъ фіолето-

вой съ черною краскою весьма блѣдно, опшѣнивается же какъ фиг. 66 тонко голубыми и черными вдоль листочковъ полосками; въ срединѣ коихъ одноцвѣтной колпачокъ наподобіе воронки желшою, а по краю вокругъ обручикъ обводится красною краскою; листья желшо селадоновато цвѣща, опшѣниваются темнозеленою.

ТАБЛИЦА XXII.

Сей цвѣтъ, называемый *полевой макъ*, лежитъ одинъ на дру-

гомъ, какъ фиг. 67. покрывае-
 ся сначала блѣдно-фіолетовою
 краскою, оставляя въ срединѣ
 бѣлые неправильные кружечки.
 Послѣ сего выправляются какъ
 фиг. 68. сіи цвѣтки и пучки
 темно фіолетовою краскою, въ
 срединѣ покрывъ ясножелтою
 дѣлаются маленькой круже-
 чикъ съ променами во кругъ
 онаго изъ блѣднаго шуша чер-
 шами звѣздою, листья же и
 цвѣтныя чашечки опшѣнива-
 ются обыкновеннымъ образомъ
 съ означеніемъ на нихъ жи-
 локъ.

ТАБЛИЦА XXIII.

Рознь, есѣтъ прекрасѣйшій изъ всѣхъ цвѣтовъ, требуетъ особливаго въ рисованіи, а па-че въ разцвѣчиваніи вниманія; чтобъ правильно во всей прі-ятности оной изобразить, на-добно употребить прилѣжное шцаніе. Имѣетъ онъ кругло-образную изъ многихъ разны-ми изгибами вокругъ распро-шершихъ, и въ средину сви-вающихъ листочковъ букетъ. Фиг. 69. показываетъ покры-той блѣдно-алою краскою съ

оставленіемъ свѣтлыхъ мѣстъ
бѣлыми, пучокъ въ шипъ гу-
стаго краснаго, и лиспы ясно-
зеленаго цвѣта. Въ одшениваніи
онаго должно наблюдать семе-
прической вкусъ, подражая въ
почности натурѣ; наружные
лиспы выправлять прозрачною.
а внутрь свившіеся на среди-
нѣ высокою красною краскою;
а гдѣ надобно шемнѣе, опшущевать
по мѣстамъ карминомъ
и бакаиомъ, какъ образецъ о-
наго въ фиг. 70. показываетъ.

ТАБЛИЦА XXIV.

Въ сей таблицѣ показаны сложные изъ разныхъ цвѣтовъ два букета. Первой въ фиг. 71. букетъ изъ розы желтаго Нарциса и незабудки, второй въ фиг. 72 изъ африкула скабіозы и ландышеваго цвѣта. Такимъ образомъ, что въ совокупленіи оныхъ примѣшанъ должно хорошій видъ, а въ выраженіи свойствъ цвѣтовъ натуральною съ општѣнною колеровъ краску и точное

подобенство каждого особо растенія.

Ошселѣ зачинается рисо-
ваніе большихъ цвѣтовъ, ко-
торые отъ малыхъ имѣютъ ве-
ликую разницу, пошому что
они по большой части быва-
ютъ разноколерные, а припомѣ
и всѣ части оныхъ имѣютъ
иной въ себѣ размѣръ.

ТАБЛИЦА XXV.

Фиг. 73. представляеѣ тул-
панъ, имѣющій широкіе, гор-

башые, неправильно круглые
къ корешку-узкіе листочки,
въ срединѣ коихъ на стеблѣ
семянная головка. Колеръ пу-
липановъ бываетъ многорази-
ченъ. Сей имѣетъ по жел-
томъ грунтѣ фіолетовыя,
красныя и темнокофейныя по-
лоски, зачинающіяся въ концѣ
листовъ широко и сходящіяся
ко стеблю узко, широкой и
длинной ея лисѣ желтозе-
ленаго цвѣта, опшѣнивается
густозеленою краскою, а жил-
ки шущемъ.

ВЪ фиг. 74. показанъ цвѣ-
 шокъ, имянуемый *Астра*, сло-
 женной изъ множества узкихъ
 продолговато круглокончатыхъ
 листочковъ фїолетоваго коле-
 ра, поддерживаемый на сшеб-
 лѣ пяпилистною зеленою ча-
 шечкою. ВЪ срединѣ цвѣща
 семянная маковка испещряет-
 ся красными и черными крапин-
 ками, а зубчатой его листь
 такогожъ цвѣща, какъ и у
 пулпана.

ТАБЛИЦА XXVI.

Възникъ цвѣтъ бываетъ различнаго колера, полевой бываетъ бѣлой, или нѣсколько красноватъ, содовой же фиг. 75. по большей части голубаго колера съ синею опшѣнкою; мѣсто семенника означается желною краскою еѣ поненькими красными пычками. Листъ его сердце образно продолговатой, равно и стебель яснозеленаго колера, опшѣнки дѣлаются темнозеленою краскою.

Фиг. 76, цвѣтъ, называемый
фiалка, сложенной изъ трехъ
 длинныхъ и двухъ корешкихъ
 круглокончашыхъ листковъ
 проякаго колера. Верхнія два
 листа кофейнаго, два боковые
 желшаго и исподній бѣлаго съ
 сублильными черными вдоль
 оныхъ чертами. Въ срединѣ
 цвѣта не большой кружечикъ
 съ чернымъ треугольнымъ
 пяташкомъ.

ТАБЛИЦА ХХVII.

Фиг. 77. означаетъ ранучкель
весенній ранній цвѣтъ имѣющій
широкіе круглокончатые вы-
пуклые листочки подобно шу-
пану изъ голубаго или жел-
товашаго колера и съ красно-
фіолетовыми вдоль полосками.

Фиг. 78. Турецкой салатъ
или копуцинъ цвѣтъ изъ пя-
ти кругло выгнутыхъ листоч-
ковъ на долгихъ стебелькахъ
съ остроконечною позади
загибною вверхъ трубочкою,
покрываея темножелтою,

оранжевою и красною краскою, пошпѣивается вишневою; Листъ его гладкой круглостазгнутой на подобіе воронки, съ развильцами желто селадоноваго цвѣта съ темною опшѣнкою.

ТАБЛИЦА XXVIII.

Разноцвѣтной или трехколерной дубелшовой гвоздикъ фиг. 79. по желтому грунту выправляется красными и оранжевыми полосками вдоль зубчатыхъ листочковъ, кошо

рые составляя нерегулярной
букетъ, сходящся въ чашечкѣ
шонкими стебельками.

Цвѣтъ *левкоя* фиг. 80. отъ
проспата гвоздика тѣмъ толь-
ко разнишся, что имѣетъ она
малые букеты. Колеры ея
суть различны, и наиболѣе
находишся желтыхъ красныхъ
и фіолетовыхъ. Въ срединѣ
цвѣтка семяникъ съ маленьки-
ми пычинками. Листы до-
вольно долгіе, гладкіе, и узко-
кончаемые темнозеленато цвѣ-
та, ускодолгіе же лиспочки

цвѣта лежатъ густо одинъ
на другомъ.

ТАБЛИЦА XXIX.

Гіацинтъ Фиг. 81. бываетъ
разнаго колера, наиболѣе же
голубаго, имѣетъ на одина-
комъ своемъ дупляшомъ стволѣ
отъ 5 до 10 цвѣтовъ, со-
единенныхъ изъ многихъ не-
правильно круглокончатыхъ и
на низѣ завившихся листоч-
ковъ. Одшенивается онъ си-
нею, а листья его кропивнаго
цвѣта, черною краскою.

Бархатецъ или левкой ,
 фиг. 82. бываетъ малиноваго
 и кофейнаго цвѣта , также и
 разноколерной ; покрывается на
 передѣ желтою , а оштѣни-
 вается оранжевою красною и
 темнобурою красками , мѣшеч-
 ки темномалиновою съ дорож-
 ками вдоль оныхъ.

ТАБЛИЦА XXX.

Цвѣтъ , называемый кари-
 фолія , фиг. 83. бываетъ на
 одномъ развильчатомъ стеблѣ

два цвѣшныхъ букета изъ мно-
гихъ красныхъ круглоконча-
ныхъ и нанодобіе молошка
загнушихъ листочковъ, спо-
ящихъ поодиначкѣ. Изъ сре-
дины оныхъ выходятъ еще
долгіе съ углокончатыми за-
вивающимися усами желтые
двойные листочки, между ко-
торыми тонкія пычинки съ
красными на концахъ пестич-
ками. Круглой листъ его яс-
нооливковаго цвѣта съ темною
въ фалдахъ опшувешкою.

Цвѣтъ дубельтовой аври-
кулъ, фиг. 84 росшетъ низко

на одномъ полстомъ символѣ
и состоишъ изъ нѣсколька
кругловатыхъ а на задѣ
завивающихся листовъ. По-
крывается напередъ желтою,
а ошпѣнивается красною и о-
ранжевою красками, въ среди-
нѣ бѣлой кружокъ съ жел-
тымъ пятачкомъ и съ черною
крапиною, отъ коего вокругъ
идушъ черные промени, на
подобіе звѣздки; снебель и
листья яснозеленаго цвѣта,
ошпѣниваются темнозеленою
краскою. А дабы его сходст-
венно съ натурою изобразить

по должно по цвѣточнымъ листикамъ раскидать мѣлкїя бѣлыя крапинки, такъ какъ бы пудрою былъ присыпанъ, какъ 84 фиг. представляешь.

ТАБЛИЦА XXXI.

Фиг. 85 изображаетъ сложенной изъ разныхъ цвѣтовъ букетъ. Большой алаго колера съ фїолетовою опшѣнкою изъ узкихъ долгихъ листочковъ есть маковой цвѣтъ, выше желтая лилія опшущевана попеняляшою краскою. Малой голубой пяшилисной цвѣтокъ

оттушеванъ синюю краскою, въ срединѣ коего изъ бѣлаго мѣшечка выходитъ остроконечной круглой бурато цвѣта спержень, листья и стебли свойственнымъ каждому цвѣту покрыты колеромъ.

ТАБЛИЦА XXXII.

Здѣсь въ фиг. 86 представляется сложенной букетъ изъ четырехъ цвѣтовъ. Изъ розы гйацинта, въюнтика, и ноготкового цвѣта, въ порядочномъ расположеніи. Послѣ сихъ столь многихъ образцовъ для руко-

водства къ наученію рисо-
ванія разнаго рода цвѣшовъ, мож-
но по вкусу и желанію вымыш-
лять всякіе разнообразныя бу-
кешы, и сочинять оныя по соб-
ственнѣмъ десенямъ.

Примѣч. Листъ, должно разу-
мѣть бывающій на стебляхъ; а
листки или листочки суть цвѣ-
точные.

ОТДѢЛЕНІЕ IV.

О

Плодахъ и Фруктахъ.

Рисованіе плодовъ и разно-
родныхъ фрукшовъ не менѣе
приноситъ удовольствія, какъ

и цвѣты. Особливо знавъ способъ раскрашиванія оныхъ, подражая природѣ, употреблять оное можно въ разныхъ случаяхъ къ не малой пользѣ.

ТАБЛИЦА XXXIII.

Фиг. 87. арбузъ, имѣетъ подобіе круглообразнаго шара съ малыми вдоль онаго регулярными поясами; бываетъ онъ темнозеленаго яблочнаго и блѣдно селадоноваго цвѣта, опшѣнивается такимъ же образомъ, какъ въ фиг. 14 на Таб. VIII. показано.

Фиг. 88 дыня, бываетъ о-
вальной или яйцеобразной фор-
мы, съ малыми вдоль боковъ
ложбинками. Бухарскія и НѢ-
мецкія дыни зеленого, а обык-
новенныя зеленожелтого и
блѣдножелтого цвѣта. Опшѣ-
нивается какъ валъ фиг. 6 на
Таблицѣ VI.

Фиг. 89. долгая тыква, имѣ-
етъ видъ наподобіе бушылки
цвѣта блѣдножелтого, а ино-
гда и зеленого

Фиг. 90. круглая шарообраз-
но плоскаго вида тыква, зеле-
ного, а наиболѣе желтого или

блѣдножелтаго бываетъ цвѣ-
ша. Опишѣнивается по правилу,
показанному на таблицѣ VIII.
въ фиг. 12.

Фиг. 91. *огурецъ*, имѣетъ
круглокончашую продолгова-
тую къ одному концу тонкую
форму, наподобіе не ровнаго а
иногда загнутаго вальца съ
полосками и пятнышками вдоль
боковъ. Цвѣтомъ онъ зеленаго
и мѣстами съ прожельшью.
Опишѣнивается онъ какъ валъ
на Таблицѣ VI.

ТАБЛИЦА XXXIV.

Фиг. 92 клубника, имѣетъ яйцеобразную форму, блѣдно-вишневаго съ прожелтѣю и темными частыми крапинками цвѣща.

Фиг. 93. ежевика, имѣетъ сложность изъ множества зернообразныхъ круглопродолговатыхъ и вмѣстѣ сросшихся сосочковъ темнофіалетоваго цвѣща, видомъ же наподобіе хмѣлевой шишки.

Фиг. 94. плодъ шелковитнаго дерева, бываетъ бѣлаго, или ясно-фіолетоваго цвѣща, видомъ подобенъ ежевикѣ, но

нѣсколько длиннѣе, съ тою при-
томъ разностію, что сложныя
его круглыя часши идутъ на
низъ, а не въ верхъ.

Фиг. 95. рябина, круглыя я-
годы краснопунсоваго цвѣта
съ черными противъ сшебель-
ка звѣздочками.

Фиг. 96. Барбарисъ, красныя
съ прожелтѣю ягоды кругло-
продолговатой формы.

Фиг. 97. Лѣсные орѣхи, ра-
спутъ въ шелухѣ зеленой по
большой части попарно, по
созрѣніи имѣющъ видъ желто-
бурата цвѣта.

Фиг. 98. соложской или грѣцкой орѣхъ, роснѣшъ въ зеленой шелухѣ, а когда вылуцился, то дѣлается онъ дико бурого цвѣта, съ неправильною по поверхности скорлумы шероховатостію, такъ какъ бы червями былъ источенъ.

ТАБЛИЦА XXXV.

Фиг. 99. виноградъ роснѣшъ, на лепиаросли тронами или кистями, бываетъ желто-бѣлаго и краснаго цвѣта, видомъ двойкой, круглой или продолговатой.

Фиг. 100 вишня, бываетъ круглой, или нѣсколько продолговатой формы, красного или собшенно вишневаго цвѣша, росшетъ по одиначкѣ каждая на особомъ шпелю и рѣдко по парѣ.

ТАБЛИЦА XXXVI.

Фиг. 101. черная смородина, росшетъ кисточками, видъ имѣетъ круглой черна фіолетовой.

Фиг. 102. красная смородина, росшетъ по одиначкѣ на шпелюхъ, блѣдно - красного прозрачнаго цвѣша.

Фиг. 103. Тернъ, круглаго и черно-кофейнаго вида, ростеть наиболѣе по парѣ на одномъ снѣблѣ.

Фиг. 104. Оливка, или маслина кругло - продолговатой формы, имѣеть собственно ей принадлежащей цвѣтъ оливковый.

Фиг. 105. Земляника, формою на подобіе бѣлильныхъ стопочекъ, яркаго краснаго цвѣта съ маленькими изъ тогожъ колера частыми крапинками.

Фиг. 106. Слива, бываетъ двоякая простая нѣсколько

кругловаша красно - желтаго ,
а справедливая , ни е. черно-
сливѣ , продолговато - круглая
голубо - фиалетоваго цвѣта.

Фиг. 107. Мушкатной орѣхъ ,
кругло - плоскаго или кругло - про-
долговатаго немнобурато вида.

Фиг. 108. Миндальный орѣхъ ,
въ коемъ ядро плоско - остро-
конечное бурожелтаго цвѣта.

Фиг. 109. Финикъ , кругло -
горбатой формы имѣетъ одинъ
конецъ къ стеблю шуно - круг-
ловашой , а другой островапо -
круглой съ красна - блѣдно - жел-
таго цвѣта.

Фиг. 110. Желудь дубовой, ростень до половины въ древесной зеленой чашечкѣ, самъ же онъ кругло-продолговатой формы, свѣтло орѣхового цвѣта.

ТАБЛИЦА XXXVII.

Фиг. 11. Абрикосъ или морель, желто - селадинавого красноватаго деликатнаго цвѣта, съ сублильнымъ будно бы на поверхности пухомъ, круглообразной неровной съ жолобинкою на боку формы.

Фиг. 12 Груша, съ верху кругловата, а къ спелю кругло-

остроконечна съ нѣкошорою на
бокахъ вигибью, зеленовапо-
бурого или желшобурого цвѣша.

Фиг. 113 Винная ягода, бу-
дучи на древѣ, бурозеленаго,
по созрѣнїи же блѣдно бурого
или съ желша сѣраго бываетъ
цвѣша.

Фиг. 114. Шиптала, непра-
вильно круглой формы съ же-
лобками на бокахъ, видъ имѣетъ
подобной абрикосу, но шолько
болѣе онаго.

ТАБЛИЦА XXXVIII.

Фиг. 115. Цитронъ, или лимонъ красновато, а иные изъ сѣра темно желтаго цвѣта, и круглопродолговато шероховатаго вида.

Фиг. 116. Апельсинъ, оранжеваго или померанцеваго цвѣта съ крапинками, или съ сублильными ямочками, кругло-плосковаго формы.

Фиг. 117. Яблоко, неравно-круглаго вида съ красна желтовато-зеленаго, ш е. собственнаго своего яблочнаго цвѣта.

Фиг. 118. *Ананисъ*, круглова-
то нерегулярной фруктъ, изъ
шишекъ вокругъ стержня, по-
крытой какъ бы крупною кора-
вою чешуею; красно - померан-
цеваго съ пробѣлью цвѣша и съ
тѣмною между шишками оп-
ищенкою, на поверхности кое-
го небольшія колючія иглки

ТАБЛИЦА XXXIX.

Фиг. 119. *Еловая шишка*, круг-
ло-конусной формы, въ непра-
вильно-выгибной остроконечной и
круглошвердой чешуѣ, красно-
бураго цвѣша.

Фиг. 120. Лиственная шишка, яичнаго вида съ легулярно-полукруглою чешуею, красно-зеленовашаго цвѣта.

Фиг. 121. Кедровая шишка, имѣетъ видъ наподобіе слепленнаго изъ разнаго сорта гра-неныхъ ромбовъ кома: не правильной круглосты съ буграми и съ поперечными крестообразно по онымъ дорожками.

Фиг. 122. Сосновая шишка, подобна видомъ еловой, только нѣсколько толще. Чешуя на оной изъ четвероугольныхъ сплюснутыхъ квадратовъ съ крестообраз-

ными діагоналами; а въ срединѣ съ круглыми на подобіе звѣздочекъ пяшнышками. Бываетъ сначала зеленато, а когда опадетъ, то дѣлается бурато цвѣта.

ТАБЛИЦА XL.

Фиг. 123. Шишка кипарисная, неправильно шарообразнато вида, съ горбатыми и имѣющими разсѣдину боками, темно-орѣховато цвѣта.

Фиг. 124. Хмелевая шишка, составлена изъ тонкихъ плоско-острокончаныхъ листочковъ на сѣржи; цвѣта желто-бурато, или изъ желта-сѣраго.

Фиг. 125. Ольховая сережка, на сучкахъ или отросляхъ дерева; имѣетъ мохнатой шишки видъ, изъ плоско-узкихъ мѣлкихъ и мягкихъ листочковъ составлена, изъ буро-чернаго цвѣта.

Фиг. 126. Кокоружа, или Турецкая пшеница, имѣетъ видъ кругло-конечной долгой шишки, съ дорожками вдоль боковъ; кошорая унизана рядами плотно изъ кругло-плоскихъ разноцвѣтныхъ, т. е. желтыхъ, красноватыхъ и сѣрыхъ зеренъ; вокругъ ея на поверхности мѣ-

спами воловны на подобіе ви-
сячихъ волосовъ.

К О Н Е Ц Ъ.

ПОТРЕБНОСТИ.

Стр. Строк. Напеч. Читай.

4. 5. изображатъ изображатъ
ихъ рисова- рисоуаніемъ
ніемъ

26. 13. а въ среди- въ срединѣ
нѣ

32. 1. цвѣтной - - цвѣтучной


52. 13. натураль- натураль-
ною - - - ную

64. 3. а назадъ - и назадъ

65. 13 и 14. по-пеня- попеняною
ною

16/10 922 ja 400m p
ув. 16737





a.

b.

I.

c.

e.

e.

d.



II



III.




a.

IV

a.

b.

c.



2.



1.




V

3.



5.



4




VI

6.



VII


7.



8.




9.



10.




12.



14.



13.



X



23



24



25



26



27



28



29



30



31



34



32



33



40.

XIV



44



e



45

XVI

40



51



52



53




54



XVII

47



48



49



50



59



XX

60



61



62



55



56



57



58





XXIII

69



70



71

XXVIII



72



85.

XXXV



88




87



XXXIII

90



89



91



XXXV

99.




100





111.



112.



113.



114.



115



XXXVIII

116



118.



117.



119



120



121



122



М. О. КЗ

494

